

- porozmawiaj z innymi inwestorami
- wymień się doświadczeniami z budowy
- zobacz galerie zdjęć z realizacji

makieta domu
AKACJA
lustrzane odbicie



Instrukcja budowy makiety domu jednorodzinnego AKACJA II

Postępuj zgodnie z instrukcją. Przed rozpoczęciem prac zapoznaj się z całą instrukcją uwzględniając informacje umieszczone na elementach. Prace wykonuj według kolejności punktów ze strony 3.

POTRZEBNE NARZĘDZIA

Aby wykonać prawidłowo i bez problemów makietę potrzebujemy kilku prostych narzędzi:

Linijka 30 cm
 Nożyk introligatorski (tak zwany tapicerski)
 Nożyczki
 Dobrej jakości klej biurowy do papieru (najlepiej "Wikol")
 Papier A4 o gramaturze 250 g/m²
 Gruba tektura 2mm, jedna formatu A3, jedna formatu A4.
 Niepiszący długopis lub tępy nożyk.

DRUK MAKIETY

Makietę najlepiej wydrukować na papierze A4 o gramaturze 250 g/m².
 Cały dokument zajmuje 12 stron A4 z czego 9 przeznaczonych jest do druku. Strony 1-3 to okładka oraz instrukcje.

Aby wydrukować makietę należy przejść do menu Plik/File następnie Drukuj/Print.
 Zaznacz pole Strony/Pages i wpisz "4-12" Wpisując ten parametr wydrukujemy tylko strony z elementami makiety okładki oraz instrukcji ogólnej.

W polu Skalowanie/Scale wybierz Brak/Noun. Dokument z makietą uwzględni marginesu twojej drukarki.

TECHNIKI PRACY

Poszczególne elementy staraj się wycinać nożykiem przy linijce. W ten sposób możemy precyzyjniej wyciąć wszystkie części.

Miejsca zgięcia elementów należy właściwie przygotować. Aby zginały się w łatwy i pożądany sposób należy przejechać po nich nie piszącym długopisem lub tępym nożem. W ten sposób powstanie niezauważalne wgłębienie, które ułatwi późniejsze składanie makiety.

Nie smaruj klejem wszystkich listków* naraz, pokryj nim tylko ten fragment który aktualnie kleisz.

*Listek - element w kształcie trapezu służący do łączenia poszczególnych części.



Oznaczenie linii zgięcia (oprócz listków ponieważ wszystkie muszą być przygotowane do zgięcia)



Oznaczenie linii rozcięcia (w skomplikowanych elementach)




Oznaczenie linii które należy ręcznie narysować

Instrukcja budowy makiety domu jednorodzinnego AKACJA II

1. Przygotuj wszystkie linie zgięcia w sposób opisany na poprzedniej stronie.
2. Wytnij element P1 i P2, następnie sklej je ze sobą tak aby P2 zakrył szary pasek na P1.
3. Podstawę sklejoną z P1 i P2 oraz elementy T1, T2, T3, S1, S2, S3 naklej na tekturę.
4. Wytnij wszystkie elementy po zewnętrznych obrysach. W podstawie domu, dachu oraz elemencie B1 wytnij białe pola.
5. Zegnij elementy we wcześniej przygotowanych miejscach.
6. Do podstawy domu doklej elementy D1, D2, D3, D4 i sklej je ze sobą.
7. Sklej podstawy filarów, filary oraz kominy.
8. Do podstawy domu doklej elementy tarasu oraz schodów w kolejności 1,2,3. Przyklej przed garażem element „podjazd garażu”.
9. Na tarasie oraz schodach przyklej podstawy filarów a następnie doklej do nich filary.
10. Do podstawy dachu doklej elementy B1, B2, B3, B4. Wszystkie elementy muszą być ułożone zadrukowaną stroną do góry. Po sklejeniu B1, B2, B3, B4 z podstawą dachu, otrzymany element powinien być z jednej strony biały a z drugiej cały zadrukowany.
11. Sklej element B5.
12. Dach zacznij sklejać od połączenia B1 z B2, następnie sklej pozostałe elementy.
13. Do gotowego dachu doklej sklejony element B5.
14. Przyklej dach do bryły domu, pomoże w tym obrys domu zaznaczony na podstawie dachu.
15. Przyklej kominy do dachu.

P1


*naklej na teksturę








Akacja II









P2


*naklej na teksturę














HORYZONT
Autorskie Projekty Domów

K2

B3

B5





Podstawa dachu

