

- porozmawiaj z innymi inwestorami
- wymień się doświadczeniami z budowy
- zobacz galerie zdjęć z realizacji

makieta domu

ASIA B



Instrukcja budowy makiety domu jednorodzinnego ASIA B.

Postępuj zgodnie z instrukcją. Przed rozpoczęciem prac zapoznaj się z całą instrukcją uwzględniając informacje umieszczone na elementach. Prace wykonuj według kolejności punktów ze strony 3.

POTRZEBNE NARZĘDZIA

Aby wykonać prawidłowo i bez problemów makietę potrzebujemy kilku prostych narzędzi:

Linijka 30 cm
 Nożyk introligatorski (tak zwany tapicerski)
 Nożyczki
 Dobrej jakości klej biurowy do papieru (najlepiej "Wikoł")
 Papier A4 o gramaturze 250 g/m²
 Gruba tektura 2mm formatu A3 oraz 1mm A4
 Nie piszący długopis lub tępy nożyk.

DRUK MAKIETY

Makietę najlepiej wydrukować na papierze A4 o gramaturze 250 g/m².
 Cały dokument zajmuje 9 stron A4 z czego 6 przeznaczonych jest do druku. Strony 1-3 to okładka oraz instrukcje.

Aby wydrukować makietę należy przejść do menu Plik/File następnie Drukuj/Print.
 Zaznacz pole Strony/Pages i wpisz "4-9" Wpisując ten parametr wydrukujemy tylko strony z elementami makiety okładki oraz instrukcji ogólnej.

W polu Skalowanie/Scale wybierz Brak/Noun. Dokument z makietą uwzględni marginesu twojej drukarki.

TECHNIKI PRACY

Poszczególne elementy staraj się wycinać nożykiem przy linijce. W ten sposób możemy precyzyjniej wyciąć wszystkie części.

Miejsca zgięcia elementów należy właściwie przygotować. Aby zginały się w łatwy i pożądany sposób należy przejechać po nich nie piszącym długopisem lub tępym nożem. W ten sposób powstanie nie zauważalne wgłębienie, które ułatwi późniejsze składanie makiety.

Nie smaruj klejem wszystkich listków* naraz, pokryj nim tylko ten fragment który aktualnie kleisz.

*Listek - element w kształcie trapezu służący do łączenia poszczególnych części.



Oznaczenie linii zgięcia (oprócz listków ponieważ wszystkie muszą być przygotowane do zgięcia)



Oznaczenie linii rozcięcia (w skomplikowanych elementach)



Oznaczenie linii które należy ręcznie narysować

Instrukcja budowy makiety domu jednorodzinnego ASIA B.

1. Przygotuj wszystkie linie zgięcia w sposób opisany na poprzedniej stronie.

Na elemencie D1 zaznaczono niebieskimi nożykami linię zgięcia które znajdują się wewnątrz ściany, z tych elementów powstaną filary. Jeden z listków D1 jest oznaczony przekreślonym nożykiem, tę linię pozostawiamy nieprzygotowaną do zgięcia.

2. Wytnij elementy P1 i P2 i sklej je ze sobą tak aby P2 przykrył szary pasek na P1.

3. Podstawę sklejoną z P1 oraz P2 naklej na tekturę 2mm, elementy tarasu (od T1 do T2) oraz schodów (od S1 do S6) naklej na tekturę 1mm.

4. Wytnij wszystkie elementy. W podstawie domu wytnij biały prostokąt. Zwróć uwagę, aby prawidłowo wyciąć element D1, nożyczkami oznaczono linię którą należy rozciąć. Wszystkie białe pola wytnij.

5. Pozginaj elementy w przygotowanych miejscach.

6. Przed przyklejeniem/sklejeniem jakiegokolwiek elementu złóż/przyłóż go na „sucho”, pomoże to uniknąć błędów.

Do podstawy domu doklej ściany D1, D3, D4. Na elemencie D1 sklej filary.

7. Do podstawy przyklej wewnątrz domu elementy schodów S1, S2, S3, S4 (w takiej kolejności). Na zewnątrz przyklej S5 oraz S6. Z tyłu domu przyklej elementy tarasu T1, T2, T3, T4.

8. Przyklej ścianę D2 (wewnątrz domu).

9. Sklej dach z elementów G1 oraz G2. Okapy dachu (brązowe paski) pozostaw zagięte.

10. Przyklej część G do bryły domu.


11. Sklej dach G3.

12. Sklej komin.


13. Do bryły domu przyklej dach, a następnie dach garażu G3.

14. Przyklej komin do dachu.


P2




D3




T1




T2



T3




T4




S1

S2



S5



S6

