HORYZONT
Autorskie Projekty Domów

ODWIEDŹ FORUM HORYZONT
forum.horyzont.com
- porozmawiaj z innymi inwestorami
- wymień się doświadczeniami z budowy
- zobacz galerie zdjęć z realizacji

www.horyzont.com
tel. 71 782 50 80

makieta domu

BARTEK B

lustrzane odbicie

HORYZONT
Autorskie Projekty Domów

Instrukcja budowy makiety domu jednorodzinnego BARTEK B.

Postępuj zgodnie z instrukcją. Przed rozpoczęciem prac zapoznaj się z całą instrukcją uwzględniając informacje umieszczone na elementach. Prace wykonuj według kolejności punktów ze strony 3.

POTRZEBNE NARZĘDZIA

Aby wykonać prawidłowo i bez problemów makietę potrzebujemy kilku prostych narzędzi:

Linijka 30 cm
Nożyk introligatorski (tak zwany tapicerski)
Nożyczki
Dobrej jakości klej biurowy do papieru (najlepiej “Wikol”)
Papier A4 o gramaturze 250 g/m2
Gruba tektura 1mm, jedna formatu A3
Niepiszący długopis lub tępy nożyk.

DRUK MAKIETY

Makietę najlepiej wydrukować na papierze A4 o gramaturze 250 g/m2.
Cały dokument zajmuje 9 stron A4 z czego 6 przeznaczonych jest do druku. Strony 1-3 to okładka oraz instrukcje.

Aby wydrukować makietę należy przejść do menu Plik/File następnie Drukuj/Print.
Zaznacz pole Strony/Pages i wpisz “4-9” Wpisując ten parametr wydrukujemy tylko strony z elementami makiety okładki oraz instrukcji ogólnej.
W polu Skalowanie/Scale wybierz Brak/Noun. Dokument z makietą uwzględnia marginesu twojej drukarki.

TECHNIKI PRACY

Poszczególne elementy staraj się wycinać nożykiem przy linijce. W ten sposób możemy precyzyjniej wyciąć wszystkie części.

Miejsca zgięcia elementów należy właściwie przygotować. Aby zginały się w łatwy i pożądany sposób należy przejechać po nich nie piszącym długopisem lub tępym nożem. W ten sposób powstanie niezauważalne wgłębienie, które ułatwi późniejsze składanie makiety.

Nie smaruj klejem wszystkich listków* naraz, pokryj nim tylko ten fragment który aktualnie kleisz.

*Listek - element w kształcie trapezu służący do łączenia poszczególnych części.

Oznaczenie linii zgięcia (oprócz listków ponieważ wszystkie muszą być przygotowane do zgięcia)

Oznaczenie linii rozcięcia (w skomplikowanych elementach

HORYZONT
Autorskie Projekty Domów

Instrukcja budowy makiety domu jednorodzinnego BARTEK B.

1. Przygotuj wszystkie linie zgięcia w sposób opisany na poprzedniej stronie.

2. Wytnij elementy P1 i P2, następnie sklej je ze sobą tak, aby P2 zakrył szary pasek na P1.

3. Podstawę sklejoną z P1 i P2 oraz elementy Taras 1, Taras 2, Schody1, Schody2 naklej na tekturę.

4. Wytnij wszystkie elementy po zewnętrznych obrysach. W podstawie domu wytnij zaznaczony biały prostokąt.

5. Zegnij elementy we wcześniej przygotowanych miejscach.

6. Przed przystąpieniem do klejenia złóż każdy element „na sucho”, aby sprawdzić czy pasuje.

7. Sklej kominy K1, K2, K3, element A6.

8. Do podstawy domu przyklej elementy A1, A2, A3, A4, a następnie A5 i A6.

9. Przyklej elementy tarasu oraz schodów do podstawy domu.

10. Połącz element D1 z D2, następnie doklej D3 i D4.

11. Przyklej dach do bryły domu. Okapy dachu (brązowe paski) pozostaw zagięte.

12. Przyklej kominy do dachu.

P2



HORYZONT
Autorskie Projekty Domów

P1

Bartek B

HORYZONT
Autorskie Projekty Domów
www.domnahoryzoncie.pl


A4
K3
D3
A2


A6


D4
K2


K2

HORYZONT
Autorskie Projekty Domów

A3

K3

D2
Przyklej D3
Przyklej D4
HORYZONT
Autorskie Projekty Domów

A5


A1
A1


K1


Przyklej D2
D1
K1
Przyklej D3
Przyklej D4