

- porozmawiaj z innymi inwestorami
- wymień się doświadczeniami z budowy
- zobacz galerie zdjęć z realizacji

makieta domu
BURSZTYN
lustrzane odbicie



Instrukcja budowy makiety domu jednorodzinnego BURSZTYN.

Postępuj zgodnie z instrukcją. Przed rozpoczęciem prac zapoznaj się z całą instrukcją uwzględniając informacje umieszczone na elementach. Prace wykonuj według kolejności punktów ze strony 3.

POTRZEBNE NARZĘDZIA

Aby wykonać prawidłowo i bez problemów makietę potrzebujemy kilku prostych narzędzi:

Linijka 30 cm
 Nożyk introligatorski (tak zwany tapicerski)
 Nożyczki
 Dobrej jakości klej biurowy do papieru (najlepiej "Wikol")
 Papier A4 o gramaturze 250 g/m²
 Gruba tektura 1mm, trzy formatu A3
 Niepiszący długopis lub tępy nożyk.

DRUK MAKIETY

Makietę najlepiej wydrukować na papierze A4 o gramaturze 250 g/m².
 Cały dokument zajmuje 8 stron A4 z czego 6 przeznaczonych jest do druku. Strony 1-3 to okładka oraz instrukcje.

Aby wydrukować makietę należy przejść do menu Plik/File następnie Drukuj/Print.
 Zaznacz pole Strony/Pages i wpisz "4-8" Wpisując ten parametr wydrukujemy tylko strony z elementami makiety okładki oraz instrukcji ogólnej.

W polu Skalowanie/Scale wybierz Brak/Noun. Dokument z makietą uwzględnia marginesu twojej drukarki.

TECHNIKI PRACY

Poszczególne elementy staraj się wycinać nożykiem przy linijce. W ten sposób możemy precyzyjniej wyciąć wszystkie części.

Miejsca zgięcia elementów należy właściwie przygotować. Aby zginały się w łatwy i pożądanym sposób należy przejechać po nich nie piszącym długopisem lub tępym nożem. W ten sposób powstanie niezauważalne wgłębienie, które ułatwi późniejsze składanie makiety.

Nie smaruj klejem wszystkich listków* naraz, pokryj nim tylko ten fragment który aktualnie kleisz.

*Listek - element w kształcie trapezu służący do łączenia poszczególnych części.



Oznaczenie linii zgięcia (oprócz listków ponieważ wszystkie muszą być przygotowane do zgięcia)



Oznaczenie linii rozcięcia (w skomplikowanych elementach)




Oznaczenie linii które należy ręcznie narysować

Instrukcja budowy makiety domu jednorodzinnego BURSZTYN.

1. Przygotuj wszystkie linie zgięcia w sposób opisany na poprzedniej stronie.
2. Wytnij elementy P1, P2 i sklej je ze sobą tak, aby P1 przykrył szary pasek na P2.
Otrzymaną podstawę domu oraz elementy Taras 1, Taras 2, Schody 1, Schody 2, B1, B2, B3 naklej na tekturę.
3. Wytnij wszystkie elementy po ich zewnętrznych krawędziach. W elementach A1, A2, A3, A6 wytnij różowe podłużne prostokąty.
4. Do podstawy domu przyklej elementy A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8. Następnie przyklej elementy A9, A10, A11. Przyklej element A12 (niebieski listek przełóż przez wycięty otwór w ścianie domu i przyklej) a następnie doklej do niego A13 (we wnęce drzwi wejściowych).
5. Sklej komin K1 oraz K2. Element dachu oznaczony D1 sklej z D2. Gotowy element przyklej do bryły domu (do ścian A9, A10, A11), niebieski listek przełóż przez otwór wycięty w ścianie domu i przyklej. Okapy dachu (brązowe paski) pozostaw zagięte. Przyklej komin K1 do ściany A6.
6. Do podstawy domu doklej elementy tarasu oraz schodów.
7. Element A15 przyklej do ściany A1, przekładając niebieski listek A15 przez poziomy wycięty otwór w A1. Niebieskie listki elementu A14 przełóż przez pionowe otwory w A1 i przyklej.
8. Połącz ze sobą elementy D3, D4, D5. Następnie oklej elementy D6, D7, D8. Gotowy dach przyklej do bryły domu. Okapy dachu (brązowe paski) pozostaw zagięte.
9. Do ścian elementu A12 (garaż) przyklej elementy B1, B2, B3.
10. Przyklej komin K2 do dachu.

*naklej na teksturę



*naklej na tekturę

