

- porozmawiaj z innymi inwestorami
- wymień się doświadczeniami z budowy
- zobacz galerie zdjęć z realizacji

makieta domu  
**LILIA II**  
lustrzane odbicie



Instrukcja budowy makiety domu jednorodzinnego LILIA II.

Postępuj zgodnie z instrukcją. Przed rozpoczęciem prac zapoznaj się z całą instrukcją uwzględniając informacje umieszczone na elementach. Prace wykonuj według kolejności punktów ze strony 3.

## POTRZEBNE NARZĘDZIA

Aby wykonać prawidłowo i bez problemów makietę potrzebujemy kilku prostych narzędzi:

Linijka 30 cm  
 Nożyk introligatorski (tak zwany tapicerski)  
 Nożyczki  
 Dobrej jakości klej biurowy do papieru (najlepiej "Wikol")  
 Papier A4 o gramaturze 250 g/m<sup>2</sup>  
 Gruba tektura 1mm, dwie formatu A3  
 Niepiszący długopis lub tępy nożyk.

## DRUK MAKIETY

Makietę najlepiej wydrukować na papierze A4 o gramaturze 250 g/m<sup>2</sup>.  
 Cały dokument zajmuje 10 stron A4 z czego 7 przeznaczonych jest do druku. Strony 1-3 to okładka oraz instrukcje.

Aby wydrukować makietę należy przejść do menu Plik/File następnie Drukuj/Print.  
 Zaznacz pole Strony/Pages i wpisz "4-10" Wpisując ten parametr wydrukujemy tylko strony z elementami makiety okładki oraz instrukcji ogólnej.

W polu Skalowanie/Scale wybierz Brak/Noun. Dokument z makietą uwzględni marginesu twojej drukarki.

## TECHNIKI PRACY

Poszczególne elementy staraj się wycinać nożykiem przy linijce. W ten sposób możemy precyzyjniej wyciąć wszystkie części.

Miejsca zgięcia elementów należy właściwie przygotować. Aby zginały się w łatwy i pożądany sposób należy przejechać po nich nie piszącym długopisem lub tępym nożem. W ten sposób powstanie niezauważalne wgłębienie, które ułatwi późniejsze składanie makiety.

Nie smaruj klejem wszystkich listków\* naraz, pokryj nim tylko ten fragment który aktualnie kleisz.

\*Listek - element w kształcie trapezu służący do łączenia poszczególnych części.



Oznaczenie linii zgięcia (oprócz listków ponieważ wszystkie muszą być przygotowane do zgięcia)




Oznaczenie linii rozcięcia (w skomplikowanych elementach)





Instrukcja budowy makiety domu jednorodzinnego LILIA II.


1. Przygotuj wszystkie linie zgięcia w sposób opisany na poprzedniej stronie.
2. Wytnij elementy P1 i P2, następnie sklej je ze sobą tak, aby P2 zakrył szary pasek na P1.
3. Podstawę sklejona z P1 i P2 oraz elementy Taras1, Taras2, Taras3, Schody1, Schody2, naklej na tekturę.
4. Wytnij wszystkie elementy po zewnętrznych obrysach. W podstawie domu wytnij zaznaczony biały prostokąt. W elemencie A1, A4 wytnij różowe prostokąty.
5. Zegnij elementy we wcześniej przygotowanych miejscach.
6. Przed przystąpieniem do klejenia złóż każdy element „na sucho”, aby sprawdzić czy pasuje.
7. Sklej kominy K1 i K2, element A6, filary (2 sztuki).
8. Do podstawy domu przyklej elementy A1, A2, A3, A4.  
Przyklej element A5 (jego niebieski listki przełóż przez otwory wycięte w ścianach domu i przyklej).
9. Przyklej elementy schodów oraz tarasu do podstawy domu. Przyklej podjazd garażu.
10. Przyklej element A6 do tarasu tak aby strzałki na podstawie pokrywały się ze strzałkami na tarasie.  
Podobne postąp z filarem („s”) przyklejanym do schodów oraz filarem przyklejanym z boku budynku.
11. połącz ze sobą elementy D1a i D1b, następnie doklej D2 i D3. Okapy dachu (brązowe paski ) pozostaw zagięte.
12. Przyklej dach do bryły domu, niebieski listek przełóż przez otwór w ścianie A4 i przyklej.
13. Przyklej kominy K1 i K2 do bryły domu.






P1



P2







Filar schody

