

- porozmawiaj z innymi inwestorami
- wymień się doświadczeniami z budowy
- zobacz galerie zdjęć z realizacji

makieta domu
LUKRECJA
lustrzane odbicie



Instrukcja budowy makiety domu jednorodzinnego LUKRECJA.

Postępuj zgodnie z instrukcją. Przed rozpoczęciem prac zapoznaj się z całą instrukcją uwzględniając informacje umieszczone na elementach. Prace wykonuj według kolejności punktów ze strony 3.

POTRZEBNE NARZĘDZIA

Aby wykonać prawidłowo i bez problemów makietę potrzebujemy kilku prostych narzędzi:

Linijka 30 cm
 Nożyk introligatorski (tak zwany tapicerski)
 Nożyczki
 Dobrej jakości klej biurowy do papieru (najlepiej "Wikol")
 Papier A4 o gramaturze 250 g/m²
 Gruba tektura 2mm, jedna formatu A3
 Nie piszący długopis lub tępy nożyk.

DRUK MAKIETY

Makietę najlepiej wydrukować na papierze A4 o gramaturze 250 g/m².
 Cały dokument zajmuje 9 stron A4 z czego 6 przeznaczonych jest do druku. Strony 1-3 to okładka oraz instrukcje.

Aby wydrukować makietę należy przejść do menu Plik/File następnie Drukuj/Print.
 Zaznacz pole Strony/Pages i wpisz "4-9" Wpisując ten parametr wydrukujemy tylko strony z elementami makiety okładki oraz instrukcji ogólnej.

W polu Skalowanie/Scale wybierz Brak/Noun. Dokument z makietą uwzględni marginesu twojej drukarki.

TECHNIKI PRACY

Poszczególne elementy staraj się wycinać nożykiem przy linijce. W ten sposób możemy precyzyjniej wyciąć wszystkie części.

Miejsca zgięcia elementów należy właściwie przygotować. Aby zginały się w łatwy i pożądany sposób należy przejechać po nich nie piszącym długopisem lub tępym nożem. W ten sposób powstanie niezauważalne wgłębienie, które ułatwi późniejsze składanie makiety.

Nie smaruj klejem wszystkich listków* naraz, pokryj nim tylko ten fragment który aktualnie kleisz.

*Listek - element w kształcie trapezu służący do łączenia poszczególnych części.



Oznaczenie linii zgięcia (oprócz listków ponieważ wszystkie muszą być przygotowane do zgięcia)















Oznaczenie linii rozcięcia (w skomplikowanych elementach)



Instrukcja budowy makiety domu jednorodzinnego LUKRECJA.




1. Przygotuj wszystkie linie zgięcia w sposób opisany na poprzedniej stronie.
2. Podstawę domu oraz elementy Schody 1, Schody 2, Taras A1, Taras A2, Taras B1, Taras B2, D3 (2 sztuki) - naklej na tekturę o grubości 2 mm.
3. Wytnij wszystkie elementy po zewnętrznym obrysie. Wytnij różowe prostokąty widoczne na A1. W podstawie domu wytnij biały prostokąt. W elementach D3 oraz D4 wytnij białe trójkąty.
4. Przed sklejeniem kolejnych elementów, sprawdź „na sucho” (bez kleju) czy element pasuje i jak go prawidłowo przykleić.
5. Sklej kominy K1, K2. Sklej elementy B1 (2 sztuki), B2, B3 oraz A7. Elementy D3 sklej ze sobą szarymi stronami. Sklej lukarny A oraz B. Elementy C1 złoż na pół i sklej. Do dachu D1 doklej D2 oraz okapy. Filary A oraz B zwiń i sklej w rulon, w kierunku wskazanym przez strzałki (powinniśmy otrzymać filary o średnicy około 5 mm).
6. Do podstawy domu przyklej elementy A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7. Następnie doklej C1 (niebieskie listki przełóż przez otwory w ścianie A3 i przyklej).
7. Przyklej elementy tarasu i schodów do podstawy domu. Przyklej elementy B1, B2, B3.
8. Do tarasu w zaznaczonym miejscu przyklej filary A, filar B przyklej na rogu domu do elementu B2.
9. Przyklej dach do bryły domu. Okapy dachu (brązowe paski) pozostaw zagięte.
10. Między filary A, a element dachu wystający nad tarasem wklej wcześniej przygotowany element D3. Elementy D4 przyklej do dachu domu (przyklej pod okapami na syczcie dachu).
11. Przyklej lukarny A i B oraz kominy K1, K2 do dachu domu.

Podstawa domu









*wytnij różowe prostokąty

