

- porozmawiaj z innymi inwestorami
- wymień się doświadczeniami z budowy
- zobacz galerie zdjęć z realizacji

makieta domu
SŁAWEK II
lustrzane odbicie



Instrukcja budowy makiety domu jednorodzinnego SŁAWEK II.

Postępuj zgodnie z instrukcją. Przed rozpoczęciem prac zapoznaj się z całą instrukcją uwzględniając informacje umieszczone na elementach. Prace wykonuj według kolejności punktów ze strony 3.

POTRZEBNE NARZĘDZIA

Aby wykonać prawidłowo i bez problemów makietę potrzebujemy kilku prostych narzędzi:

Linijka 30 cm

Nożyk introligatorski (tak zwany tapicerski)

Nożyczki

Dobrej jakości klej biurowy do papieru (najlepiej "Wikol")

Papier A4 o gramaturze 250 g/m²

Gruba tektura 2mm, dwie formatu A4

Nie piszący długopis lub tępy nożyk.

DRUK MAKIETY

Makietę najlepiej wydrukować na papierze A4 o gramaturze 250 g/m².

Cały dokument zajmuje 11 stron A4 z czego 8 przeznaczonych jest do druku. Strony 1-3 to okładka oraz instrukcje.

Aby wydrukować makietę należy przejść do menu Plik/File następnie Drukuj/Print.

Zaznacz pole Strony/Pages i wpisz "4-11" Wpisując ten parametr wydrukujemy tylko strony z elementami makiety okładki oraz instrukcji ogólnej.

W polu Skalowanie/Scale wybierz Brak/Noun. Dokument z makietą uwzględni marginesu twojej drukarki.

TECHNIKI PRACY

Poszczególne elementy staraj się wycinać nożykiem przy linijce. W ten sposób możemy precyzyjniej wyciąć wszystkie części.

Miejsca zgięcia elementów należy właściwie przygotować. Aby zginały się w łatwy i pożądany sposób należy przejechać po nich nie piszącym długopisem lub tępym nożem. W ten sposób powstanie niezauważalne wgłębienie, które ułatwi późniejsze składanie makiety.

Nie smaruj klejem wszystkich listków* naraz, pokryj nim tylko ten fragment który aktualnie kleisz.

*Listek - element w kształcie trapezu służący do łączenia poszczególnych części.



Oznaczenie linii zgięcia (oprócz listków ponieważ wszystkie muszą być przygotowane do zgięcia)




Oznaczenie linii rozcięcia (w skomplikowanych elementach)



Instrukcja budowy makiety domu jednorodzinnego SŁAWEK II

1. Przygotuj wszystkie linie zgięcia w sposób opisany na poprzedniej stronie.
2. Wytnij elementy: podstawa domu, T1, T2, T3, S1, S2, S3.
3. Podstawę domu oraz elementy T1, T2, T3, S1, S2, S3 naklej na tekturę.
4. Wytnij wszystkie elementy po zewnętrznych obrysach. W podstawie domu wytnij białe prostokąt. W części A5 wytnij żółte podłużne prostokąty.
5. Zegnij elementy we wcześniej przygotowanych miejscach.
6. Sklej elementy: A7, lukarna A i B, balkon, A9, filary tarasu i schodów, komin.
7. Do podstawy domu przyklej elementy A1, A2, A3, A4, A5 i połącz je ze sobą.
8. Do podstawy domu przyklej ściany A6, A7, A9, A8 (żółtymi częściami połącz go z bryłą domu), przyklej części schodów S1, S2, S3, a następnie tarasu T1, T2, T3.
9. Do ściany A8 przyklej balkon (żółte listki przyklej od białej strony A8). Do ściany A5 przyklej daszek garażu (żółte listki przełoż przez wycięte otwory i przyklej).
10. Przyklej filary (strzałki na podstawie i filarach powinny się nakładać na siebie).
11. Sklejanie dachu rozpocznij od połączenia elementów Dach A i B i doklejenia okapu dachu A.
12. Przyklej dach do bryły domu. Okapy dachu (brązowe paski) pozostaw zagięte.
13. Przyklej dach C oraz lukarny A i B.
14. Przyklej dachy lukarn oraz komin.
15. W balkonie wklej podłogę.



*naklej na teksturę





Podstawa domu













podłoga balkonu














*naklej na tekturę



S4

*naklej na tekturę




S2

*naklej na tekturę


S1

*naklej na tekturę


*naklej na tekturę



T3



*naklej na tekturę



T2

*naklej na tekturę

T1

*naklej na tekturę

