

- porozmawiaj z innymi inwestorami
- wymień się doświadczeniami z budowy
- zobacz galerie zdjęć z realizacji

makieta domu  
**TYMEK C**

lustrzane odbicie



Instrukcja budowy makiety domu jednorodzinnego TYMEK C.

Postępuj zgodnie z instrukcją. Przed rozpoczęciem prac zapoznaj się z całą instrukcją uwzględniając informacje umieszczone na elementach. Prace wykonuj według kolejności punktów ze strony 3.

## POTRZEBNE NARZĘDZIA

Aby wykonać prawidłowo i bez problemów makietę potrzebujemy kilku prostych narzędzi:

Linijka 30 cm  
 Nożyk introligatorski (tak zwany tapicerski)  
 Nożyczki  
 Dobrej jakości klej biurowy do papieru (najlepiej "Wikol")  
 Papier A4 o gramaturze 250 g/m<sup>2</sup>  
 Gruba tektura 2mm, jedna formatu A3  
 Niepiszący długopis lub tępy nożyk.

## DRUK MAKIETY

Makietę najlepiej wydrukować na papierze A4 o gramaturze 250 g/m<sup>2</sup>.  
 Cały dokument zajmuje 8 stron A4 z czego 5 przeznaczonych jest do druku. Strony 1-3 to okładka oraz instrukcje.

Aby wydrukować makietę należy przejść do menu Plik/File następnie Drukuj/Print.  
 Zaznacz pole Strony/Pages i wpisz "4-8" Wpisując ten parametr wydrukujemy tylko strony z elementami makiety okładki oraz instrukcji ogólnej.

W polu Skalowanie/Scale wybierz Brak/Noun. Dokument z makietą uwzględni marginesu twojej drukarki.

## TECHNIKI PRACY

Poszczególne elementy staraj się wycinać nożykiem przy linijce. W ten sposób możemy precyzyjniej wyciąć wszystkie części.

Miejsca zgięcia elementów należy właściwie przygotować. Aby zginały się w łatwy i pożądanym sposobie należy przejechać po nich nie piszącym długopisem lub tępym nożem. W ten sposób powstanie niezauważalne wgłębienie, które ułatwi późniejsze składanie makiety.

Nie smaruj klejem wszystkich listków\* naraz, pokryj nim tylko ten fragment który aktualnie kleisz.

\*Listek - element w kształcie trapezu służący do łączenia poszczególnych części.



Oznaczenie linii zgięcia (oprócz listków ponieważ wszystkie muszą być przygotowane do zgięcia)



Oznaczenie linii rozcięcia (w skomplikowanych elementach)



Oznaczenie linii które należy ręcznie narysować

Instrukcja budowy makiety domu jednorodzinnego TYMEK C.

1. Nie wycinając poszczególnych elementów, przygotuj wszystkie linie zgięcia.
2. Wytnij element P1 i P2, następnie sklej je ze sobą tak aby P2 zakrył szary pasek na P1. Następnie naklej na tekturę podstawę domu (sklejoną z P1 i P2), elementy schodów oraz tarasu.
3. Wytnij poszczególne elementy po ich zewnętrznym obrysie. W podstawie domu wytnij biały prostokąt.
4. Zegnij elementy we wcześniej przygotowanych miejscach. Krawędzie dachu pozostają tylko zagięte, nie sklejamy ich na rogach.
5. Do podstawy domu doklej ściany A, B, C, D.

Sklej ze sobą wszystkie cztery ściany tak by powstała bryła domu.

6. Przyklej model do podstawy domu.

7. Przygotuj do przyklejenia daszek drzwi wejściowych, narysuj na spodniej stronie daszku linię tak aby wyznaczała miejsce gdzie daszek styka się z frontową ścianą.

Przyklej daszek do bryły domu (pomoże w tym narysowana linia).

8. Przyklej do domu dach, zacznij od strony frontowej (tam gdzie drzwi wejściowe) następnie doklej z drugiej strony, a na samym końcu przyklej daszek drzwi wejściowych do dachu. Zwróć uwagę aby dach przykleić równo i symetrycznie.




9. Sklej balkon, następnie przyklej go do ściany domu w wyznaczonym miejscu.



10. Podpory daszku drzwi wejściowych oraz ozdobę kalenicy dachu i daszku, zegnij po wyznaczonej linii oraz sklej tak aby uzyskać 2-stronnie kolorowe elementy. Podpory przyklej do daszku oraz ściany (na brązowe paski pod daszkiem). Ozdoby kalenicy naklej na styku krawędzi dachu oraz daszku.

11. Sklej kominy i doklej je do dachu w wyznaczonych miejscach.


12. Elementy tarasu oraz schodów naklej w wyznaczonych miejscach. Przyklejaj w kolejności 1,2,3...

13. Sklej kwietniki doklej obok schodów frontowych.







Ozdoba kalenicy  
daszku drzwi




Dach



HORYZONT  
Autorskie Projekty Domów




Daszek drzwi wejściowych



Podpory daszku

P1



P2

