

- porozmawiaj z innymi inwestorami
- wymień się doświadczeniami z budowy
- zobacz galerie zdjęć z realizacji

makieta domu  
**WIERZBA II**  
lustrzane odbicie



Instrukcja budowy makiety domu jednorodzinnego WIERZBA II.

Postępuj zgodnie z instrukcją. Przed rozpoczęciem prac zapoznaj się z całą instrukcją uwzględniając informacje umieszczone na elementach. Prace wykonuj według kolejności punktów ze strony 3.

### POTRZEBNE NARZĘDZIA

Aby wykonać prawidłowo i bez problemów makietę potrzebujemy kilku prostych narzędzi:

Linijka 30 cm  
Nożyk introligatorski (tak zwany tapicerski)  
Nożyczki  
Dobrej jakości klej biurowy do papieru (najlepiej "Wikol")  
Papier A4 o gramaturze 250 g/m<sup>2</sup>  
Gruba tektura 2mm, dwie formatu A4  
Niepiszący długopis lub tępy nożyk.

### DRUK MAKIETY

Makietę najlepiej wydrukować na papierze A4 o gramaturze 250 g/m<sup>2</sup>.  
Cały dokument zajmuje 11 stron A4 z czego 8 przeznaczonych jest do druku. Strony 1-3 to okładka oraz instrukcje.

Aby wydrukować makietę należy przejść do menu Plik/File następnie Drukuj/Print.  
Zaznacz pole Strony/Pages i wpisz "4-11" Wpisując ten parametr wydrukujemy tylko strony z elementami makiety okładki oraz instrukcji ogólnej.

W polu Skalowanie/Scale wybierz Brak/Noun. Dokument z makietą uwzględni marginesu twojej drukarki.

### TECHNIKI PRACY

Poszczególne elementy staraj się wycinać nożykiem przy linijce. W ten sposób możemy precyzyjniej wyciąć wszystkie części.

Miejsca zgięcia elementów należy właściwie przygotować. Aby zginały się w łatwy i pożądaný sposób należy przejechać po nich nie piszącym długopisem lub tępym nożem. W ten sposób powstanie niezauważalne wgłębienie, które ułatwi późniejsze składanie makiety.

Nie smaruj klejem wszystkich listków\* naraz, pokryj nim tylko ten fragment który aktualnie kleisz.

\*Listek - element w kształcie trapezu służący do łączenia poszczególnych części.



Oznaczenie linii zgięcia (oprócz listków ponieważ wszystkie muszą być przygotowane do zgięcia)




Oznaczenie linii rozcięcia (w skomplikowanych elementach)


Instrukcja budowy makiety domu jednorodzinnego WIERZBA II.

1. Przygotuj wszystkie linie zgięcia w sposób opisany na poprzedniej stronie.
2. Wytnij elementy P1 i P2, następnie sklej je ze sobą tak, aby P2 zakrył szary pasek na P1.
3. Podstawę sklejoną z P1 i P2 oraz elementy T1, T2, S1, S2, naklej na tekturę.
4. Wytnij wszystkie elementy po zewnętrznych obrysach. W podstawie domu wytnij biały prostokąt.
5. Zegnij elementy we wcześniej przygotowanych miejscach.
6. Sklej kominy K1, K2, K3, murki B1 i B2, element A6, oraz część dachu D3.
7. Do elementu A1 przyklej element „filar do A1”. Podobnie postąp z A4 i „filary do A4”.
8. Do podstawy domu przyklej elementy A1 (filarów nie przyklejaj do podstawy), A2, A3, A4 (filaru nie przyklejaj do podstawy), A5, A6.
9. Przyklej schody w kolejności S1, S2 oraz taras T1, T2. Przyklej murki B1 oraz B2.
10. Filary z elementów A1 i A4 przyklej do murków B1 i B2.
11. Do elementu D1 doklej D2. Powstały element połącz z D3. Do powstałej części dachu przyklej element D4. Okapy dachu (brązowe paski) pozostaw zagięte.
12. Doklej do domu element D5.
13. Przyklej dach do bryły domu.
14. Kominy K1, K2, K3 przyklej do dachu domu.

P1





P2




HORYZONT  
Autorskie Projekty Domów  
www.domahoryzoncie.pl

# Wierzba II



T2



T1

